

- 1 Rechtbank Amsterdam 14 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:745
- 2 Rechtbank Amsterdam 1 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2479
- 3 <https://ansm.sante.fr/actualites/le-marquage-ce-des-implants-mammaires-textures-de-la-marque-allergan-microcell-et-biocell-na-pas-ete-renouvele-par-lorganisme-notifie-gmed>
- 4 <https://www.rivm.nl/documenten/duiding-frans-verbod-op-macrogetextureerde-en-polyurethaan-gecoate-borstimplantaten>
- 5 Richtlijn 85/374/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken
- 6 Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen
- 7 HvJ EU 5 maart 2015, ECLI:EU:C:2015:148 (Boston Scientific Medizintechnik)
- 8 Hoge Raad 30 juni 1989, NJ 1990/652 (Halcion)
- 9 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2023-02/Meldingen-borstimplantaten-2023_22104788_V6.1-TG%20JR.pdf#:~:text=Het%20Meldpunt%20en%20Expertisecentrum%20Bijwerkingen%20Implantaten%20%28MEBI%29%20is,vermoeden%20dat%20deze%20veroorzaakt%20worden%20door%20een%20implantaat
- 10 Internist, Hoogleraar en Division Director Department of Medicine Division of Rheumatology, verbonden aan de University of Alberta, en Emeritus Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Immunologie, bij Maastricht University
- 11 Hoogleraar acute geneeskunde, sectiehoofd algemene/acute interne geneeskunde en farmacotherapie bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, initiatiefnemer van de siliconen polikliniek van Amsterdam UMC en voorzitter van de sectie acute geneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging
- 12 Hoogleraar Biomoleculaire Chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onder meer hoofd van de Afdelingen Biomoleculaire Chemie en Biofysische Chemie van het Instituut voor Moleculen en Materialen
- 13 Miséré RML, Colaris MJL, Cohen Cohen Tervaert JW, et al., *'The prevalence of self-reported health complaints and health-related quality of life in women with breast implants'*, Aesth Surg J, 2021;41(6):661-8
- 14 Spoor e.a. *'Breast implant illness after reconstruction with silicone breast implants'*, JNCI:2025, 117(8), 1717-1728
- 15 Y. Shoenfeld & N. Agmon-Levin, *'ASIA' – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants'*, Journal of Autoimmunity 2011, 36(1)
- 16 E.E. de Vries, M.N. Kaur, A.F. Klassen, K. Sommers, K.M. Hume & A.L. Pusic, *'Understanding Breast Implant-Associated Illness: A Delphi Survey Defining Most Frequently Associated Symptoms'*, Plastic and Reconstructive Surgery 2022, 149 (6)
- 17 A.S. Lieferring, L. Ramerman, J.E. Hommes, H.A. Rakhorst, M.A.M. Mureau, R.R.W.J. van der Hulst & R.A. Verheij, *'Health symptoms and cosmetic silicone breast implants: A retrospective cohort study'*, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2024, 99
- 18 S. Azahaf, K.A. Spit, C.J.M. de Blok, L. Willging, H. Rolfs & P.W.B. Nanayakkara, *'Breast implant iatrogenics: challenging the safety narrative'*, Frontiers in Global Women's Health 2024
- 19 Emeritus-hoogleraar Klinische Epidemiologie in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, locatie VUmc, en reumatoloog
- 20 <https://www.zorginstituutnederland.nl/documenten/2018/05/31/standpunt-verwijderen-explantatie-van-siliconen-borstimplantaten-bij-aanhoudende-systemische-klachten>
- 21 NVPC, *'Achtergrondinformatie en Frequently Asked Questions bij BIA-ALCL (Borst implantaat Geassocieerd Anaplastisch Grootcellig Lymfoom)'*, onder 2
- 22 D. de Jong, W.L.E. Vasmel, J.P. de Boer e.a., *'Anaplastic Large-Cell Lymphoma in Women With Breast Implants'*, JAMA 2008, 300(17)
- 23 Zie bijvoorbeeld: C. Laurent, A. Delas, P. Gaulard e.a., *'Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: two distinct clinicopathological variants with different outcomes'*, Annals of Oncology 2016, 27(2) en A. Loch-Wilkinson, K.J. Beath, R.J.W. Knight e.a., *'Breast Implant– Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma in Australia and New Zealand: High-Surface-Area Textured Implants Are Associated with Increased Risk'*, Plastic and Reconstructive Surgery 2017, 140(4)
- 24 M. de Boer et al., *'Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast'*, JAMA Oncology 2018/4, p. 4
- 25 SCHEER, *'Scientific advice on The state of scientific knowledge regarding a possible connection between breast implants and anaplastic large cell lymphoma'*, 19 oktober 2017
- 26 M. de Boer et al., *'Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast'*, JAMA Oncology 2018/4 (3)
- 27 SCHEER, *'Final Opinion on the safety of breast implants in relation to anaplastic large cell lymphoma'*, 26 maart 2021
- 28 <https://www.rivm.nl/nieuws/borstimplantaten-en-kans-op-bia-alcl>, online gepubliceerd op 17 mei 2019
- 29 Onderzoek De Boer, p. 9, onder 'Conclusions'
- 30 Hoogleraar Cellulaire en Moleculaire Tumorbioïlogie, verbonden aan de University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en onder andere sinds 2019 lid van de SCHEER-werkgroep over de veiligheid van borstimplantaten in relatie tot anaplastisch grootcellig lymfoom
- 31 Allergan c.s. verwijst naar de abstract van een recente presentatie van Spoor, De Boer, De Jong e.a., gegeven tijdens een conferentie op 23 januari 2025 op een hematologiecongres
- 32 <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883391.pdf>
- 33 Jawannidi P, Bender R., Pennig D., et al. *'Evaluation of Quality of Life (BREAST-Q) and Scar Quality (POSAS) after Breast Augmentation'*, Plast Reconstr Sing Glob Open. 2022;10 (5):e4313, gepubliceerd op 18 mei 2022, p. 4. en Klassen A.F., Pusic A.L., Scott A., Klok J., Cano S.J. *Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: a qualitative study*, gepubliceerd in BMC Womens Health op 1 mei 2009 2009, 11, p. 6
- 34 M. de Boer et al., *Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast*, JAMA Oncology 2018/4, p. 9, onder 'Conclusions'
- 35 SCHEER, *Final Opinion on the safety of breast implants in relation to anaplastic large cell lymphoma*, 26 maart 2021, p. 18
- 36 NVPC, *'Achtergrondinformatie en Frequently Asked Questions bij BIA-ALCL (Borst implantaat Geassocieerd Anaplastisch Grootcellig Lymfoom)'*, onder 2
- 37 Onder andere: Derby & Codner, *'Textured Silicone Breast Implant Use in Primary Augmentation: Core Data Update and Review'*, Plastic & Reconstructive Surgery Journal 2015 Jan; 135(1): 113-124, Heden et al., *'Long-term safety and effectiveness of style 410 highly cohesive silicone breast implants'*, Aesthetic Plast Surg. 2009 May; 33(3):430-6, en McGuire et al., *'Risk Factor Analysis for Capsular Contracture, Malposition, and Late Seroma in Subjects Receiving Natrelle 410 Form-Stable Silicone Breast Implants'*, Plastic Reconstructive Surgery Journal 2017 Jan; 139(1) 1-9
- 38 Y. Bachour, *'Capsular contracture in breast implant surgery: where are we now and where are we going?'*, Aesthetic Plastic Surgery 45 (2021)
- 39 Kamerstukken II, 32 805, nr. 67, Lijst van vragen en antwoorden, p. 38-40
- 40 NVPC, *Achtergrondinformatie en frequently Asked Questions bij BIA-ALCL (Borst implantaat Geassocieerd Anaplastisch Grootcellig Lymfoom)*, onder 2
- 41 Ye, K. Shokrollahi, W.M. Rozen, R. Conyers, P. Wright, L. Kenner, S.D. Turner & I.S. Whitaker, *'Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and breast implants: Breaking down the evidence'*, Mutation Research 2014, 762
- 42 <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883391.pdf>
- 43 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, PB L 14/22
- 44 Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt van 29 december 2021 (2021/C 526/01), PB C 526/1
- 45 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad